

PROIECT DECIZIE nr. 5/1 din ____08.2023

”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la p unat i cosit în satul Negrea”

În conformitate cu art. 14, alin. 2, lit. (b, c, d,) al Legii nr. 436/2006, privind administra ia public local , art. 4, alin. (1) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativ , în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii regnului vegetal nr 239/2007 i a Hot rârii Guvernului nr. 667/2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la p unat i cosit, Consiliul s tesc Negrea

DECIDE:

1. Se aprob Regulamentul cu privire la p unat i cosit în localitatea Negrea, conform anexei nr. 1.
2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului s. Negrea i a specialistului (reglementarea regimului funciar).

A elaborat: _____ **Vladimir Prescornic, specialist**

A avizat:
secretarul CL _____ **Guțuțui Galina**

REGULAMENTUL *cu privire la p unat i cosit în satul Negrea Negrea*

Secțiunea I **Dispoziții generale**

1. Regulamentul cu privire la p unat i cosit are drept scop punerea în aplicare a prevederilor *Legii regnului vegetal nr 239 din 08.11.2007* și a *Hot rârrii Guvernului nr. 667 din 23.07.2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la p unat i cosit*.
2. *Regulamentul cu privire la p unat i cosit* stabilește regulile ce țin de crearea, protecția și utilizarea durabil a p unilor și fânețelor pe terenurile din fondul funciar proprietate public a unit ților administrativ-teritoriale, cu excepția ariilor naturale protejate de stat și terenurilor fondului forestier.
3. Prezentul Regulament se aplică gospodăriilor individuale, agenților economici și autorităților locale.
4. Obiectivele Regulamentului sunt:
 - reglementarea activităților de creare, restabilire, protecție și utilizare durabil a p unilor și fânețelor;
 - crearea condițiilor de sporire a productivității p unilor și fânețelor;
 - conservarea compoziției asociațiilor de plante pe parcursul unei perioade îndelungate.

Secțiunea a II-a **Noțiuni generale**

5. În sensul prezentului Regulament, sunt utilizate următoarele noțiuni:
 - a) **presiune asupra p unii** – numărul de animale raportat la o unitate de suprafață de p une;
 - b) **rotația sectoarelor de p unat** – utilizarea p unilor, în urma creșterii se modifică, într-o anumită succesiune, perioadele de utilizare a sectoarelor de p unat.

Secțiunea a III-a **P unatul**

6. Organele administrației publice locale stabilesc sectoarele și termenul de p unat pe terenurile fondului funciar proprietate public a unit ților administrativ-teritoriale, pe care trebuie să le anunțe cu 10 zile înainte de termenul fixat, respectarea lor fiind obligatorie pentru toți deținătorii de animale.
7. P unatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă a lunii mai, când solul s-a zădărnicit și temperatura aerului nu cade noaptea sub +5°C, iar plantele au înălțimea minimă de aproximativ 10 cm – în

- cazul p ăunilor formate din plante de talie joasă, și de aproximativ 15 cm – pe p ăunile formate din plante de talie înaltă.
8. Pe p ășunile situate în pante, cu gradul slab de acoperire a solului cu vegetație și pe care persistă pericolul de eroziune, p ăunatul trebuie să înceapă în ultima decadă a lunii mai sau în prima decadă a lunii iunie.
 9. Perioada de p ăunat trebuie să varieze în funcție de condițiile climatice și starea asociațiilor de plante din zona respectivă. În lunci trebuie să se organizeze până la 4 cicluri de p ăunare, iar pe p ășunile de pe versanți – până la 3 cicluri.
 10. Perioada de p ăunat trebuie să se încheie în prima decadă a lunii noiembrie sau cu o lună înainte de coborârea temperaturii medii în decurs de 24 de ore sub 0°C.
 11. La atribuirea terenurilor pentru p ăunat, se va ține cont de speciile de animale și compoziția floristică a p ăunilor.
 12. La atribuirea terenurilor pentru p ășunat, organele administrației publice locale va trebuie să țină cont de speciile de animale și compoziția floristică a p ăunilor.
 13. Pentru p ășunatul bovinelor, organele administrației publice locale vor repartiza terenurile cu dominarea gramineelor și leguminoaselor, situate în luncile râurilor și în partea inferioară a versanților. Pentru tineretul de până la vârsta de cinci luni trebuie să se repartizeze terenuri cu plante mustoase.
 14. Pentru ovine și caprine, organele administrației publice locale, vor trebui să repartizeze terenuri cu graminee și leguminoase xerofite sau cu varietăți de talie joasă, amplasate în partea superioară a versanților.

Secțiunea a IV-a

Utilizarea p ăunilor

15. Autoritățile administrației publice locale elaborează și aprobă anual, până la finele lunii martie, prin dispoziția primarului și cu notificarea consiliului local, amenajamentele pastorale și planurile privind lucrările de întreținere, ameliorare și exploatare rațională a p ășunilor și fânețelor publice, consultate preventiv cu deținătorii de animale.
16. În scopul utilizării durabile a p ăunilor, utilizatorii de p ăuni trebuie să asigure rotația sectoarelor de p ăunat, conform recomandărilor din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
17. La elaborarea schemei de rotație, utilizatorii de p ăuni trebuie să țină cont de următoarele cerințe:
 - a) modificarea anuală a ordinii de p ăunat a parcelelor (dacă în anul curent p ăunatul se începe cu prima parcelă, apoi în anul următor perioada de p ăunat se va începe cu parcela a doua, apoi cu a treia etc.);
 - b) utilizarea periodică a cositului în parcele, începând cu parcelele în care s-a început p ăunatul în primăvara anului precedent;
 - c) colectarea periodică a semințelor de specii de plante valoroase pentru hrana animalelor, iar pentru unele p ăuni se va asigura o întrerupere temporară a p ăunatului, cu aplicarea măsurilor agrotehnice.
18. Organele administrației publice locale vor elabora Planul lucrărilor de întreținere, ameliorare și exploatare rațională a p ăunilor publice, conform

legislației în vigoare cu privire la pășunat și cosit și luând în considerare următoarele:

- a) cantitatea de masă furajeră necesară pentru animale și posibilitatea pășunii de a asigura această cantitate;
- b) atribuirea terenurilor pentru diferite specii de animale;
- c) consecutivitatea pășunatului pe sectoare.

Secțiunea a V-a

Presiunea admisibilă asupra pășunii

19. Utilizatorii de pășuni trebuie să asigure respectarea presiunii admisibile asupra pășunii (PAP), care se exprimă în cap de animal convențional la hectar (CAC/ha) și se calculează de autoritatea publică locală conform formulei:

$$PAP = \frac{P}{R \times D},$$

unde:

- PAP – presiunea admisibilă asupra pășunii, CAC/ha;
 - P – productivitatea unui hectar de pășune / masă verde, kg/ha;
 - R – rația de furaj pentru 24 de ore a unei bovine, kg (conform anexei nr.2 la prezentul Regulament);
 - D – durata perioadei de pășunat, zile.
20. La determinarea presiunii admisibile asupra pășunii în cazul altor specii de animale este necesar să se aplice datele privind rația zilnică de furaj pentru diferite specii de animale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, și coeficienții de transformare pentru alte specii de animale, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
21. Suprafața necesară pentru pășunatul unei cirezi de bovine se calculează reie în funcție de presiunea admisibilă asupra pășunii.
22. În raioanele din nordul republicii încărcătura la 10 ha de pășune trebuie să constituie până la 10 bovine, în raioanele de centru – **până la 8 bovine**, iar în cele de sud – până la 6 bovine.
23. În cazul tipurilor și subtipurilor de sol cu productivitate redusă (sol salinizat, alcalinizat, calcaros, nisipos etc.), presiunea admisibilă asupra pășunii se reduce cu 15% în raport cu productivitatea pășunii.

Secțiunea a VI-a

Tehnologia pășunatului

24. În scopul pregătirii pășunilor către perioada de pășunat, utilizatorii de pășuni trebuie să îngrească parcelele pentru pășunat, să amenajeze pe acestea ocoale și terenuri pentru adăpatul vitelor.
25. Amenajarea ocoalelor pentru vite se efectuează la o distanță mai mare de 300-500 m de la bazinele de apă, cu excepția râului Prut, a fluviilor Nistru, unde această distanță va fi mai mare de 1000 m.
26. Ocoalele de vară se îngrească cu instalații portabile.
27. În scopul asigurării productivității pășunilor și creșterii condițiilor favorabile pentru dezvoltarea plantelor, organele administrației publice locale vor trebui să asigure pășunatul în sistem de parcele.

28. Utilizatorii de p uni, conform sistemului de parcele prescris de organele administrației publice locale, separ parcelele pentru p unat, fiecare având ie ire la terenul pentru ad pat i la ocol, limitând trecerea animalelor în alte parcele.
29. Utilizatorii de p uni efectueaz delimitarea parcelelor, luând în considerare formele naturale de relief (râuri, v i), vegetația lemnoas existent (lizier , pâlcuri de arbori), drumurile, indicatoarele convenționale, gardurile vii sau gardurile propriu-zise.
30. La elaborarea sistemului de p șunat, organele administrației publice locale trebuie s aplice urm toarele criterii:
 - a) parcelarea p unii;
 - b) stabilirea num rului de parcele în funcție de durata medie a ciclului de p unat i durata de p unat pe o parcel ;
 - c) stabilirea configurației parcelelor, de regul , sub form de dreptunghi cu laturile de 1:2 sau 1:3;
 - d) admiterea accesului animalelor în parcel pentru p unatul urm tor peste circa 25 de zile – în zona de nord a republicii, i peste circa 30 de zile – în zona de sud, pentru ca plantele s reu easc s se dezvolte normal;
 - e) stabilirea suprafeței optime a unei parcele pentru p unat de 4-5 ha.
31. Timpul favorabil pentru p șunatul animalelor este dimineața i seara. În zilele de var cu temperaturi ridicate (mai mult de 35⁰C), se admite i noaptea.
32. Dup p unat, iarba nen scut este necesar s r mân la în lțimea de aproximativ 5 cm de la suprafața solului.
33. Aprovizionarea cu ap se realizeaz cu ad p tori mobile sau staționare. Ad p toarele staționare se construiesc la aproximativ 800 m de la p une. Suprafața de trafic intens din jurul ad p torilor se consolideaz prin pietruire sau betonare i se asigur o pant de scurgere a apei.
34. Timpul pentru ad parea unui grup de animale nu trebuie s dep easc o or . Jgheburile de ad pare se cur ț cel puțin o dat pe s pt mân .
35. Se admite ad parea direct din râuri sau izvoare, când parcelele pentru p unat sunt amenajate în zona adiacent a râurilor, creând treceri speciale pentru animale spre sursa de ap i amenajând locuri de ad pare pietruite, pentru a menține apa curat .

Secțiunea a VII-a **Cositul fânețelor**

36. Perioada optim pentru cosit este de la înspicare pân la înflorirea gramineelor dominante valoroase sau perioada îmbobocirii-înfloririi leguminoaselor.
37. Cositul fânețelor trebuie s se efectueze la o în lțime nu mai mic de 5 cm de la suprafața solului.
38. Durata cositului nu trebuie s dep easc 10 zile.
39. O dat la 2-3 ani se cose te într-o perioad mai târzie, pentru a da posibilitate plantelor s formeze semințe.
40. Ultimul cosit se efectueaz în ultima decad a lunii septembrie – prima decad a lunii octombrie sau cu cel puțin trei s pt mâni înainte de perioada înghețurilor permanente, conform prognozelor meteorologice.

41. Dacă ultimul cosit se execută mai târziu de prima decadă a lunii octombrie, acesta trebuie să se efectueze la o înălțime mai mare (aproximativ 7 cm). La o înălțime mai mare se cosesc fânurile semănate în anul înființării, pentru a favoriza înrădăcinarea și înfrățirea plantelor.

Secțiunea a VIII-a **Restricții și responsabilități**

42. Nu se admite:

- 1) pășunatul:
 - a) timpuriu, imediat după topirea zăpezilor;
 - b) pe terenuri umede, imediat după ploaie;
 - c) pe pășunile de pe solurile hidromorfe de luncă, până la uscarea solului;
 - d) plantelor de talie înaltă la o înălțime mai mică de 5 cm;
 - e) plantelor de talie joasă la o înălțime mai mică de 3 cm;
 - f) în perioada de repaus vegetativ al plantelor;
 - g) în primul an de înființare a pășunilor;
- 2) pășunatul ovinelor și caprinelor pe pășunile destinate bovinelor;
- 3) pășunatul comun al diferitelor specii de animale, pășunatul animalelor bolnave;
- 4) deștelenirea pășunilor naturale, indiferent de starea lor productivă:
 - a) situate pe terenurile în pantă mai mare de 170, deoarece există pericol de declanșare a fenomenelor de eroziune;
 - b) situate în apropierea râurilor, indiferent de panta terenului;
 - c) pe soluri superficiale cu fragmente din roca parentală aproape de suprafața solului sau care au pânza freatică la adâncimea mai mică de 50 cm.

Secțiunea a IX-a **Dispoziții finale și tranzitorii**

43. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare din momentul publicării acestuia de către Consiliul Țării Negre.
44. Prevederile prezentului Regulament pot fi actualizate în funcție de modificările legislației în domeniul pășunatului și cositului, dar și cel conexe.
45. Încetarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa nr. 1 la Regulamentul cu
privire la pășunat și cosit

Schema rotației pășunilor pentru o circăd

Anul utilizării	Parcelle										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anul I	C	A	2	3	4	C	A	1	5	6	7
Anul II	7	C	A	2	3	4	C	A	1	5	6
Anul III	6	7	C	A	2	3	4	C	A	1	5
Anul IV	5	6	7	C	A	2	3	4	C	A	1
Anul V	1	5	6	7	C	A	2	3	4	C	A
Anul VI	A	1	5	6	7	C	A	2	3	4	C
Anul VII	C	A	1	5	6	7	C	A	2	3	4
Anul VIII	4	C	A	1	5	6	7	C	A	2	3
Anul IX	3	4	C	A	1	5	6	7	C	A	2
Anul X	2	3	4	C	A	1	5	6	7	C	A
Anul XI	A	2	3	4	C	A	1	5	6	7	C

Not : Cifrele arabe indică periodicitatea utilizării parcelor pentru pășunatul animalelor în anul respectiv.

C – utilizarea parcelor pentru cosit.

A – măsuri de ameliorare.

Anexa nr. 2 la Regulamentul cu
privire la pășunat și cosit

Rația de furaj a animalelor

Animalele	Rația zilnică de furaj a unui animal, kg
Bovine	40-75
Tineret bovin după un an	30-40
Tineret bovin până la un an	15-25
Ovine	6-8 (3-6)
Tineret ovin	2-3
Cabaline	30-40

Anexa nr. 3 la Regulamentul cu
privire la pășunat și cosit

**Coefficienții de transformare
în cap de animal convențional pentru diferite categorii de animale**

Animale	Coefficient
Tauri	1,10
Cai de tracțiune	1,05
Vaci de lapte	1,00
Cabaline (valoare medie)	0,80
Bovine (valoare medie)	0,75
Tineret bovin peste un an	0,60
Tineret cabalin peste un an	0,60
Tineret bovin până la un an	0,25
Tineret cabalin până la un an	0,25
Porcine	0,25
Oi și capre mature	0,16
Oi și capre de toate vârstele	0,14